

**Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích**
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice

Č.j.: KHSPA 02704/2018/OS-Pce

V Pardubicích dne 23.02.2018

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace

Přípisem doručeným dne 14.02.2018 (zaevidovaným pod č.j.: KHSPA 02704/2018/OS-Pce) žádáte o poskytnutí informace: „Kolik případů úniku fosgenu, jakožto prudce jedovatého bezbarvého plynu, eviduje výše zmíněná Krajská hygienická stanice Pardubického kraje v letech 1992 až 2017 na pracovištích v okrese Pardubice 2.“

K uvedenému Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) předně sděluje, že únik fosgenu ze zákona neeviduje.

S únikem fosgenu se KHS setkává pouze při šetření nemocí z povolání jako akutní intoxikace. V období let 1992 - 2017 se jednalo o jeden případ v letech 1995,1996, 1997, 2005, 2016, dva případy v roce 2003 a pět případů v roce 2006.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Kristl
ředitel odboru správního